

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПО РАБОТЕ В ПРОГРАММЕ
1С: «УКП - УПРАВЛЕНИЕ КОКСОХИМИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ»
(для начальника автотранспортного цеха)**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая инструкция устанавливает порядок своевременного и корректного внесения данных в программу 1С: «УКП - Управление коксохимическим предприятием» и регламентирует работу начальника автотранспортного цеха.

1.2 Информация, вносимая в программу 1С: «УКП - Управление коксохимическим предприятием», является основой для формирования отчетности в рапорте сменного диспетчера производственно-технического отдела и обеспечивает руководство актуальной информацией о производственной деятельности структурных подразделений предприятия.

1.3 Настоящая инструкция содержит:

- перечень форм, которые необходимо заполнять в 1С «УКП - Управление коксохимическим предприятием» начальнику автотранспортного цеха;
- порядок заполнения каждой формы, включая обязательные поля и правила внесения данных.

1.4 Ответственность за своевременное и достоверное внесение информации в формы, подлежащие заполнению в программу 1С «УКП - Управление коксохимическим предприятием», возлагается на сменных диспетчеров производственно-технического отдела и на начальника автотранспортного цеха.

2 ПОНЯТИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

1С: «УКП»	– программа 1С: «УКП - Управление коксохимическим предприятием»
ПТО	– производственно-технический отдел
ЦАП	– цех по автотранспортным перевозкам

3 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ

3.1 Форма «Параметры пара на вентиляционные установки ЦАП»

3.2 Для внесения данных в рапорт сменного диспетчера ПТО необходимо зайти в подсистему ПТО и выбрать из списка необходимый документ (рисунок 1);






Рисунок 1

3.3 выбрать вкладку «Параметры пара на вентиляционные установки ЦАП» (рисунок 2);

Параметры пара на вентиляционные установки ЦАП

Рисунок 2

3.4 чтобы создать документ, необходимо нажать указатель , (рисунок 3);



N	Параметры	Время	ЦАП
1	T, °C	8:00:00	62
2	P, кг/см ²	8:00:00	1,4
3	T, °C	14:00:00	
4	P, кг/см ²	14:00:00	

Рисунок 3

3.5 заполнить поля «Дата смены», «Смена» (рисунок 4);






Рисунок 4

3.6 для добавления параметров нажать указатель  и заполнить поля: «№», «Параметры», «Время», «ЦАП» (рисунок 5);



N	Параметры	Время	ЦАП
1	T, °C	8:00:00	62
2	P, кг/см ²	8:00:00	1,4
3	T, °C	14:00:00	
4	P, кг/см ²	14:00:00	

Рисунок 5

3.7 для заполнения поля «Параметры» :

- 3.7.1 в появившейся строке «Параметры» открыть выпадающую вкладку «Параметры показатели ПТО» и из списка выбрать нужные параметры: «T, °C» и «P, кг/см²»;
- 3.7.2 ввести показатели параметров «T, °C» и «P, кг/см²» в столбец «ЦАП».

3.8 по окончании заполнения полей таблицы нажать указатель «Провести».